

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	FINCA LA CABAÑA, S/N	41300 SAN JOSÉ DE LA RICONADA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000045 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI LA PÓLVORA, S/N	11360 SAN ROQUE	(Cadiz - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,54	079 / 000047 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	CL ACUEDUCTO P10, P.I. CTRA. LA ISLA	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 290 Relación a/c: 0,55	079 / 000050 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000064 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000064 AENOR N de Producto
ANDALUZA DE MORTEROS, S.A. / ANDEMOSA-	PI ALAMEDA, CL. FLAUTA MÁGICA, S/N	29006 MALAGA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000064 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,5	079 / 000057 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,5	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,5	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,5	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CL TORRE DE LOS HERBEROS, S/N PARC. 95-A	41700 DOS HERMANAS	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000057 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,5	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,5	079 000071 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000071 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CM VENTA DE LAS CALERAS, S/N	41500 ALCALÁ DE GUADAIRA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000071 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000075 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 000075 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Iib Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000075 AENOR N de Producto
ARIDOS Y HORMIGONES HISPALENSES, S.L.	CR TORRE DE LA REINA-GUILLENA, KM 5,7	41210 GUILLENA	(Sevilla - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Iib Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,44	079 / 000075 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,56	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,56	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,56	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,56	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,56	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,56	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,56	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,56	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 320 Relación a/c: 0,50	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 320 Relación a/c: 0,50	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 320 Relación a/c: 0,50	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 320 Relación a/c: 0,50	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 320 Relación a/c: 0,50	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 320 Relación a/c: 0,50	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 320 Relación a/c: 0,50	079 / 000088 AENOR N de Producto
ATXA-TXIKI, S.A.	CR MENDIOLA, 2	48220 ABADIANO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 320 Relación a/c: 0,50	079 / 000088 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
C.G. HORMIGONES, S.L.	CR N-630, KM 561,600. APDO. CORREOS 454	10080 CACERES	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 360 Relación a/c: 0,47	079 000073 AENOR N de Producto
C.G. HORMIGONES, S.L.	CR N-630, KM 561,600. APDO. CORREOS 454	10080 CACERES	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 360 Relación a/c: 0,47	079 000073 AENOR N de Producto
C.G. HORMIGONES, S.L.	CR N-630, KM 561,600. APDO. CORREOS 454	10080 CACERES	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 360 Relación a/c: 0,47	079 000073 AENOR N de Producto
C.G. HORMIGONES, S.L.	CR N-630, KM 561,600. APDO. CORREOS 454	10080 CACERES	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 360 Relación a/c: 0,47	079 000073 AENOR N de Producto
C.G. HORMIGONES, S.L.	CR N-630, KM 561,600. APDO. CORREOS 454	10080 CACERES	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 360 Relación a/c: 0,47	079 000073 AENOR N de Producto
C.G. HORMIGONES, S.L.	CR N-630, KM 561,600. APDO. CORREOS 454	10080 CACERES	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 360 Relación a/c: 0,47	079 000073 AENOR N de Producto
C.G. HORMIGONES, S.L.	CR N-630, KM 561,600. APDO. CORREOS 454	10080 CACERES	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 360 Relación a/c: 0,47	079 000073 AENOR N de Producto
C.G. HORMIGONES, S.L.	CR N-630, KM 561,600. APDO. CORREOS 454	10080 CACERES	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 360 Relación a/c: 0,47	079 000073 AENOR N de Producto
C.G. HORMIGONES, S.L.	CR N-630, KM 561,600. APDO. CORREOS 454	10080 CACERES	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 360 Relación a/c: 0,47	079 000073 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,60	079 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,60	079 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,60	079 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,60	079 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,60	079 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,60	079 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,60	079 000038 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,60	079 / 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000038 AENOR N de Producto
CONBO, S.L.	CL SIERRA DE JAVALAMBRE, 25	46520 PUERTO DE SAGUNTO	(Valencia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000038 AENOR N de Producto
EL PINAL DE BULLAS, S.L.	CM DE MARTIBAÑEZ, S/N	30180 BULLAS	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000024 AENOR N de Producto
EL PINAL DE BULLAS, S.L.	CM DE MARTIBAÑEZ, S/N	30180 BULLAS	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000024 AENOR N de Producto
EL PINAL DE BULLAS, S.L.	CM DE MARTIBAÑEZ, S/N	30180 BULLAS	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000024 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,53	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,53	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,53	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,53	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000092 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000092 AENOR N de Producto
EXTRANSA, S.A.	AV DE LA CRUZ ROJA, S/N	16002 CUENCA	(España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000092 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	PI PUENTE NORA, PARCELA, 6	33420 LUGONES (SIERO)	(Asturias - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000067 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	PI PUENTE NORA, PARCELA, 6	33420 LUGONES (SIERO)	(Asturias - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000067 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CR DE REZA, KM 4,3	32940 BARBADAS	(Ourense - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 315 Relación a/c: 0,58	079 / 000068 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CR DE REZA, KM 4,3	32940 BARBADAS	(Ourense - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 315 Relación a/c: 0,58	079 / 000068 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CR DE REZA, KM 4,3	32940 BARBADAS	(Ourense - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,58	079 / 000068 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CR DE REZA, KM 4,3	32940 BARBADAS	(Ourense - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,58	079 / 000068 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CR DE GIJÓN KM.197.100	47610 ZARATÁN	(Valladolid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,53	079 / 000069 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CR DE GIJÓN KM.197.100	47610 ZARATÁN	(Valladolid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,53	079 / 000069 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CR DE AVILÉS AL FARO DE PEÑAS, KM. 1,5	33400 AVILÉS	(Asturias - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000070 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CR DE AVILÉS AL FARO DE PEÑAS, KM. 1,5	33400 AVILÉS	(Asturias - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000070 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CR DE AVILÉS AL FARO DE PEÑAS, KM. 1,5	33400 AVILÉS	(Asturias - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000070 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CR DE AVILÉS AL FARO DE PEÑAS, KM. 1,5	33400 AVILÉS	(Asturias - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000070 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CM DE LOS BLIMALES, S/N	33210 TREMAÑES-GIJÓN	(Asturias - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000072 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CM DE LOS BLIMALES, S/N	33210 TREMAÑES-GIJÓN	(Asturias - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000072 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CM DE LOS BLIMALES, S/N	33210 TREMAÑES-GIJÓN	(Asturias - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000072 AENOR N de Producto
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.	CM DE LOS BLIMALES, S/N	33210 TREMAÑES-GIJÓN	(Asturias - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,50	079 / 000072 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI JUNCARIL- PARCELA 350	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,55	079 / 000005 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI JUNCARIL- PARCELA 350	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,55	079 / 000005 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI JUNCARIL- PARCELA 350	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,55	079 / 000005 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI JUNCARIL- PARCELA 350	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,55	079 / 000005 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI JUNCARIL- PARCELA 350	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 14 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,55	079 / 000005 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI JUNCARIL- PARCELA 350	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,55	079 / 000005 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HP Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HP Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HP Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HP Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HP Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HP Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HP Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HP Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HP Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HP Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI ALCOBENDAS AV VALGRANDE, 5	28100 ALCOBENDAS	(Madrid - España)	Familia: 1 Tipo: HP Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 310 Relación a/c: 0,50	079 / 000060 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto
HOLCIM HORMIGONES, S.A.	PI PLA DE TEROL, PARCELA 1-5	03520 POLOP DE LA MARINA	(Alicante - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,58	079 / 000086 AENOR N de Producto
HORMIGONES CRIHOSA HORAESA, S.A.	PI EL MOLINO, S/N	26315 ALESON	(La Rioja - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000091 AENOR N de Producto
HORMIGONES CRIHOSA HORAESA, S.A.	PI EL MOLINO, S/N	26315 ALESON	(La Rioja - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000091 AENOR N de Producto
HORMIGONES CRIHOSA HORAESA, S.A.	PI EL MOLINO, S/N	26315 ALESON	(La Rioja - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 40 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000091 AENOR N de Producto
HORMIGONES CRIHOSA HORAESA, S.A.	PI EL MOLINO, S/N	26315 ALESON	(La Rioja - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000091 AENOR N de Producto
HORMIGONES CRIHOSA HORAESA, S.A.	PI EL MOLINO, S/N	26315 ALESON	(La Rioja - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,57	079 / 000091 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PARAJE EL CHUMICO, S/N	04009 ALMERIA	(España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000062 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000063 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	CR SECTOR III, KM. 2	04738 VICAR	(Almería - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,45	079 / 000063 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.	PI LA POLVORISTA, CALLE YECLA,, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,55	079 / 000080 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 235 Relación a/c: 0,49	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 235 Relación a/c: 0,49	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES HERMANOS HERNANDEZ MATAS, S.L.	CAMINO DE NOHALES, S/N	16002 NOHALES	(Cuenca - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 330 Relación a/c: 0,40	079 / 000046 AENOR N de Producto
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LA POLVORISTA CL MULA, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000032 AENOR N de Producto
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LA POLVORISTA CL MULA, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000032 AENOR N de Producto
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LA POLVORISTA CL MULA, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000032 AENOR N de Producto
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LA POLVORISTA CL MULA, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000032 AENOR N de Producto
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LA POLVORISTA CL MULA, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000032 AENOR N de Producto
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LA POLVORISTA CL MULA, S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000032 AENOR N de Producto
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LOS URREAS, S/N	30730 SAN JAVIER	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000095 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LOS URREAS, S/N	30730 SAN JAVIER	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000095 AENOR N de Producto
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LOS URREAS, S/N	30730 SAN JAVIER	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000095 AENOR N de Producto
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LOS URREAS, S/N	30730 SAN JAVIER	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000095 AENOR N de Producto
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LOS URREAS, S/N	30730 SAN JAVIER	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000095 AENOR N de Producto
HORMIGONES MAR MENOR, S.L.	PI LOS URREAS, S/N	30730 SAN JAVIER	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000095 AENOR N de Producto
HORMIGONES ONOFRE EGEA E HIJOS, S.A.	LA FLORIDA	30565 LAS TORRES DE COTILLAS	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000042 AENOR N de Producto
HORMIGONES ONOFRE EGEA E HIJOS, S.A.	LA FLORIDA	30565 LAS TORRES DE COTILLAS	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000042 AENOR N de Producto
HORMIGONES ONOFRE EGEA E HIJOS, S.A.	LA FLORIDA	30565 LAS TORRES DE COTILLAS	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000042 AENOR N de Producto
HORMIGONES PATETA, S.L.	CR MURCIA, KM. 60	30430 CEHEGIN	(Murcia - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 220 Relación a/c: 0,65	079 / 000061 AENOR N de Producto
HORMIGONES PATETA, S.L.	CR MURCIA, KM. 60	30430 CEHEGIN	(Murcia - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 220 Relación a/c: 0,65	079 / 000061 AENOR N de Producto
HORMIGONES PATETA, S.L.	CR MURCIA, KM. 60	30430 CEHEGIN	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,58	079 / 000061 AENOR N de Producto
HORMIGONES PATETA, S.L.	CR MURCIA, KM. 60	30430 CEHEGIN	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,58	079 / 000061 AENOR N de Producto
HORMIGONES PATETA, S.L.	CR MURCIA, KM. 60	30430 CEHEGIN	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,58	079 / 000061 AENOR N de Producto
HORMIGONES PATETA, S.L.	CR MURCIA, KM. 60	30430 CEHEGIN	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,58	079 / 000061 AENOR N de Producto
HORMIGONES PATETA, S.L.	CR MURCIA, KM. 60	30430 CEHEGIN	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,58	079 / 000061 AENOR N de Producto
HORMIGONES PATETA, S.L.	CR MURCIA, KM. 60	30430 CEHEGIN	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,58	079 / 000061 AENOR N de Producto
HORMIGONES PATETA, S.L.	CR MURCIA, KM. 60	30430 CEHEGIN	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,58	079 / 000061 AENOR N de Producto
HORMIGONES PATETA, S.L.	CR MURCIA, KM. 60	30430 CEHEGIN	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,58	079 / 000061 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO URKIZU, S/N	48140 LEMONA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000065 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO URKIZU, S/N	48140 LEMONA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000065 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO URKIZU, S/N	48140 LEMONA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000065 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO URKIZU, S/N	48140 LEMONA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000065 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO URKIZU, S/N	48140 LEMONA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000065 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO URKIZU, S/N	48140 LEMONA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000065 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO URKIZU, S/N	48140 LEMONA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000065 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO URKIZU, S/N	48140 LEMONA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000065 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	CR LUCHANA - ASUA, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000066 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	CR LUCHANA - ASUA, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000066 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	CR LUCHANA - ASUA, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000066 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	CR LUCHANA - ASUA, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000066 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	CR LUCHANA - ASUA, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000066 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	CR LUCHANA - ASUA, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000066 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	CR LUCHANA - ASUA, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000066 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	CR LUCHANA - ASUA, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 / 000066 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO EL SER SJ/N	48500 ABANTO Y CIERVANA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 000077 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO EL SER SJ/N	48500 ABANTO Y CIERVANA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 000077 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO EL SER SJ/N	48500 ABANTO Y CIERVANA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 000077 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO EL SER SJ/N	48500 ABANTO Y CIERVANA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 000077 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO EL SER SJ/N	48500 ABANTO Y CIERVANA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 000077 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO EL SER SJ/N	48500 ABANTO Y CIERVANA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 000077 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO EL SER SJ/N	48500 ABANTO Y CIERVANA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 000077 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO EL SER SJ/N	48500 ABANTO Y CIERVANA	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,55	079 000077 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO TORREZAR, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 277 Relación a/c: 0,55	079 000078 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO TORREZAR, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 277 Relación a/c: 0,55	079 000078 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO TORREZAR, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 277 Relación a/c: 0,55	079 000078 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO TORREZAR, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 277 Relación a/c: 0,55	079 000078 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO TORREZAR, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 277 Relación a/c: 0,55	079 000078 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO TORREZAR, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 277 Relación a/c: 0,55	079 000078 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO TORREZAR, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 277 Relación a/c: 0,55	079 000078 AENOR N de Producto
HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A.	BO TORREZAR, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: FH25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 277 Relación a/c: 0,55	079 000078 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IV Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	CR CALASPARRA, KM. 0.3	30400 CARAVACA DE LA CRUZ	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IV Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000027 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LA ENCANTADA	18098 HUESCAR	(Granada - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000028 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LA ENCANTADA	18098 HUESCAR	(Granada - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000028 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LA ENCANTADA	18098 HUESCAR	(Granada - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000028 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LOQUÍ, A-4, N 6	30564 LORQUÍ	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000029 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LOQUÍ, A-4, N 6	30564 LORQUÍ	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000029 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LOQUÍ, A-4, N 6	30564 LORQUÍ	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000029 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IV Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES RELOSA, S.A.	PI LAS ATALAYAS PARCELA 180	03114 ALICANTE	(España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IV Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000044 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 245 Relación a/c: 0,65	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 245 Relación a/c: 0,65	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 245 Relación a/c: 0,65	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 245 Relación a/c: 0,65	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 245 Relación a/c: 0,65	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 245 Relación a/c: 0,65	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: S Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 245 Relación a/c: 0,65	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 1 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: S Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 245 Relación a/c: 0,65	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,60	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,60	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,60	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,60	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,60	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,60	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: S Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,60	079 / 000096 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 2 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: S Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,60	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: S Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: S Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: S Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto
HORMIGONES TORRE PACHECO, S.L.	CL CALLE CASIOPEA, 10	30700 TORRE PACHECO	(Murcia - España)	Familia: 3 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: S Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 315 Relación a/c: 0,5	079 / 000096 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNDIZ, CL ZUAZO BIDEA, 26	01015 VITORIA	(Alava - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000006 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJN	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJN	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJN	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ATXONDO,, SJ/N	48410 OROZKO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000010 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI TRES CAMINOS PARCELA 4-5	11510 SAN FERNANDO	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000013 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RÍOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RÍOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RÍOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RÍOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RÍOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RIOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RIOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RIOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RIOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RIOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RIOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RIOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RIOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RIOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RIOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALGAR, KM.3. CANTERA SIERRA VALLEJA - JUNTA DE LOS RIOS	11630 ARCOS DE LA FRONTERA	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000015 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI GUADALHORCE, CL HERMANAS BRONTE, S/N	29004 MALAGA	(España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000018 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000023 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA LA IMORA	23080 JAEN	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000023 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 250 Relación a/c: 0,65	079 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 250 Relación a/c: 0,65	079 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 250 Relación a/c: 0,65	079 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 250 Relación a/c: 0,65	079 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 250 Relación a/c: 0,65	079 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 250 Relación a/c: 0,65	079 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 250 Relación a/c: 0,65	079 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 250 Relación a/c: 0,65	079 000048 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO ALDABARRENA, S/N	48212 MAÑARIA	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 285 Relación a/c: 0,59	079 / 000048 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 280 Relación a/c: 0,59	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	BO SAKONI, S/N	48950 ERANDIO	(Vizcaya - España)	Familia: 30 Tipo: HP Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,49	079 / 000049 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANTERA DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 / 000058 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,60	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CANtera DE TARALPE - ARROYO EL PINAR	29130 ALHAURÍN DE LA TORRE	(Malaga - España)	Familia: III Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,5	079 / 000058 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: I Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 210 Relación a/c: 0,65	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 000082 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR DE ALMERÍA, KM 8	29080 MALAGA	(España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000082 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR NACIONAL 340 KM. 150 . TERMINO MUNICIPAL DE CASARES-MANILVA	29691 MANILVA	(Malaga - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000083 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	CR LOS BARRIOS, KM.102,500	11370 LOS BARRIOS	(Cadiz - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 280 Relación a/c: 0,6	079 / 000084 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 16 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	PI JUNCARIL PARCELA 362	18220 ALBOLOTE	(Granada - España)	Familia: II Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 22 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m³): 275 Relación a/c: 0,6	079 / 000085 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 250 Relación a/c: 0,65	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 250 Relación a/c: 0,65	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 250 Relación a/c: 0,65	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 250 Relación a/c: 0,65	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 250 Relación a/c: 0,65	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 250 Relación a/c: 0,65	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 250 Relación a/c: 0,65	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 20 Tipo: HM Resistencia: 20 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 250 Relación a/c: 0,65	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 275 Relación a/c: 0,59	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m³): 275 Relación a/c: 0,59	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 275 Relación a/c: 0,59	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m³): 275 Relación a/c: 0,59	079 / 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m³): 275 Relación a/c: 0,59	079 / 000087 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,59	079 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,59	079 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: F Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,59	079 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,59	079 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,59	079 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,59	079 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: L Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,59	079 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,59	079 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 10 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,59	079 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,59	079 000087 AENOR N de Producto
HORMIGONES Y MINAS, S.A.	GOIKO IBARRA, 45	48300 GERNIKA-LUMO	(Vizcaya - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: P Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 275 Relación a/c: 0,59	079 000087 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN SJN	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,53	079 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN SJN	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,53	079 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN SJN	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,53	079 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN SJN	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,53	079 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN SJN	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,53	079 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN SJN	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 25 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ib Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,53	079 000036 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN S/N	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 350 Relación a/c: 0,50	079 / 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN S/N	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 350 Relación a/c: 0,50	079 / 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN S/N	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qb Cemento (kg/m ³): 350 Relación a/c: 0,50	079 / 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN S/N	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 350 Relación a/c: 0,50	079 / 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN S/N	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 350 Relación a/c: 0,50	079 / 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN S/N	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 12 Ambientes generales: IIIb Ambientes específicos: Qb Cemento (kg/m ³): 350 Relación a/c: 0,50	079 / 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN S/N	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 350 Relación a/c: 0,50	079 / 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN S/N	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 350 Relación a/c: 0,50	079 / 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN S/N	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 350 Relación a/c: 0,50	079 / 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN S/N	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 350 Relación a/c: 0,50	079 / 000036 AENOR N de Producto
HORMILUNA SOCIEDAD COOPERATIVA	PI LA POLVORISTA, CALLE MAZARRÓN S/N	30500 MOLINA DE SEGURA (CABEZO CORTAO)	(Murcia - España)	Familia: 30 Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qb Cemento (kg/m ³): 350 Relación a/c: 0,50	079 / 000036 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIb Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IV Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	AUTOVÍA DEL NOROESTE, PARAJE VENTA DEL PINO	30810 CAÑADA HERMOSA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IV Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000026 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m3): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: Ila Cemento (kg/m3): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DIRECCIÓN FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	PROVINCIA FÁBRICA	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIb Ambientes específicos: Qb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IV Ambientes específicos: Qa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto
HORMIMASA S.L.	PI EL LAZARETO	30360 LA UNIÓN	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IV Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000043 AENOR N de Producto
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES PASCUAL, S.L.	CR DE LA ESTACIÓN	30817 DIPUTACIÓN DE TORRECILLA - LORCA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000031 AENOR N de Producto
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES PASCUAL, S.L.	CR DE LA ESTACIÓN	30817 DIPUTACIÓN DE TORRECILLA - LORCA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000031 AENOR N de Producto
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES PASCUAL, S.L.	CR DE LA ESTACIÓN	30817 DIPUTACIÓN DE TORRECILLA - LORCA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000031 AENOR N de Producto
TECNOHORMIGÓN, ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.L.	PI POLVORISTA, CL MULA S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000033 AENOR N de Producto
TECNOHORMIGÓN, ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.L.	PI POLVORISTA, CL MULA S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000033 AENOR N de Producto
TECNOHORMIGÓN, ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.L.	PI POLVORISTA, CL MULA S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: A Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 300 Relación a/c: 0,51	079 / 000033 AENOR N de Producto
TECNOHORMIGÓN, ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.L.	PI POLVORISTA, CL MULA S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000033 AENOR N de Producto
TECNOHORMIGÓN, ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.L.	PI POLVORISTA, CL MULA S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000033 AENOR N de Producto
TECNOHORMIGÓN, ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.L.	PI POLVORISTA, CL MULA S/N	30500 MOLINA DE SEGURA	(Murcia - España)	Familia: B Tipo: HA Resistencia: 30 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIb Cemento (kg/m ³): 325 Relación a/c: 0,47	079 / 000033 AENOR N de Producto
TRANSPORTES Y HORMIGONES NUÑEZ, S.A.	PI LAS CAPELLANIAS, PARC., 236	10005 CACERES	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: I Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,45	079 / 000054 AENOR N de Producto
TRANSPORTES Y HORMIGONES NUÑEZ, S.A.	PI LAS CAPELLANIAS, PARC., 236	10005 CACERES	(España)	Familia: 1 Tipo: HA Resistencia: 25 Consistencia: B Tamaño máximo del árido: 20 Ambientes generales: IIa Cemento (kg/m ³): 275 Relación a/c: 0,45	079 / 000054 AENOR N de Producto